TEE DIN 2615

DIN EN 10253-2
DIN 2615
TS 2649 / 6



DN	D1		S1	DN	D2		S2	A	B
	inch	mm			inch	mm			
15	1/2 "	21,3	2	15	1/2 "	21,3	2	25	25
				10	3/8 "	17,2	1,8		
20	3/4 "	26,9	2,3	20	3/4 "	26,9	2,3	29	29
				15	1/2 "	21,3	2		
				10	3/8 "	17,2	1,8		
25	1 "	33,7	2,6	25	1 "	33,7	2,6	38	38
				20	3/4 "	26,9	2,3		
				15	1/2 "	21,3	2		
32	1 1/4 "	42,4	2,6	32	1 1/4 "	42,4	2,6	48	48
				25	1 "	33,7			
				20	3/4 "	26,9	2,3		
40	1 1/2 "	48,3	2,6	40	1 1/2 "	48,3	2,6	57	57
				32	1 1/4 "	42,4			
				25	1 "	33,7			
				20	3/4 "	26,9	2,3		
				15	1/2 "	21,3	2		
50	2 "	60,3	2,9	50	2 "	60,3	2,9	64	64
				40	1 1/2 "	48,3	2,6		60
				32	1 1/4 "	42,4			57
				25	1 "	33,7			57
				20	3/4 "	26,9	2,3		45
65	2 1/2 "	73	2,9	65	2 1/2 "	73	2,9	76	76
				50	2 "	60,3			70
				40	1 1/2 "	48,3	2,6		67
				32	1 1/4 "	42,4			64
65	2 1/2 "	76,1	2,9	65	2 1/2 "	76,1	2,9	76	76
				50	2 "	60,3			70
				40	1 1/2 "	48,3	2,6		67
				32	1 1/4 "	42,4			64
				25	1 "	33,7			57
80	3 "	88,9	3,2	80	3 "	88,9	3,2	86	86
				65	2 1/2 "	76,1	2,9		83
				50	2 "	60,3			76
				40	1 1/2 "	48,3	2,6		73
				25	1 "	33,7	2,6		67
100	4 "	114,3	3,6	100	4 "	114,3	3,6	105	105
				80	3 "	88,9	3,2		98
				65	2 1/2 "	76,1	2,9		95
				50	2 "	60,3	2,9		89
				40	1 1/2 "	48,3	2,6		86
125	5 "	139,7	4	125	5 "	139,7	4	124	124
				100	4 "	114,3	3,6		117
				80	3 "	88,9	3,2		110
				65	2 1/2 "	76,1	2,9		108
				50	2 "	60,3	2,9		105
150	6 "	168,3	4,5	150	6 "	168,3	4,5	143	143
				125	5 "	139,7	4		136
				100	4 "	114,3	3,6		130
				80	3 "	88,9	3,2		124
				65	2 1/2 "	76,1	2,9		121
200	8 "	219,1	5,9	200	8 "	219,1	5,9	178	178
				150	6 "	168,3	4,5		168
				125	5 "	139,7	4		162
				100	4 "	114,3	3,6		156
				80	3 "	88,9	3,2		153

EB BURKBORU

TEE DIN 2615

DIN EN 10253-2
DIN 2615
TS 2649 / 6



DN	D1		S1	DN	D2		S2	A	B
	inch	mm			inch	mm			
250	10 "	273	6,3	250	10 "	273	6,3	216	216
				200	8 "	219,1	5,9		203
				150	6 "	168,3	4,5		194
				125	5 "	139,7	4		190
				100	4 "	114,3	3,6		185
300	12"	323,9	7,1	300	12 "	323,9	7,1	254	254
				250	10 "	273	6,3		240
				200	8 "	219,1	5,9		230
				150	6 "	168,3	4,5		220
				125	5 "	139,7	4		216
350	14"	355,6	8	350	14 "	355,6	8	280	280
				300	12 "	323,9	7,1		270
				250	10 "	273	6,3		258
				200	8 "	219,1	5,9		248
				150	6 "	168,3	4,5		238
400	16"	406,4	8,8	400	16 "	406,4	8,8	305	305
				350	14 "	355,6	8		305
				300	12 "	323,9	7,1		300
				250	10 "	273	6,3		283
				200	8 "	219,1	5,9		273
				150	6 "	168,3	4,5		264
450	18 "	457	9,52	450	18 "	457	9,52	343	343
				400	16 "	406,4	8,8		330
				350	14 "	355,6	8		330
				300	12 "	323,9	7,1		321
				250	10 "	273	6,3		308
				200	8 "	219,1	5,9		299
500	20 "	508	9,52	500	20 "	508	9,52	381	381
				450	18 "	457	9,52		369
				400	16 "	406,4	8,8		356
				350	14 "	355,6	8		356
				300	12 "	323,9	7,1		347
				250	10 "	273	6,3		334
				200	8 "	219,1	5,9		324
550	22 "	558,8	9,52	550	22 "	558	9,52	419	419
600	24 "	610	9,52	600	24 "	610	9,52	432	432
				500	20 "	508	9,52		432
				450	18 "	457	9,52		420
				400	16 "	406,4	8,8		407
				350	14 "	355,6	8		407
				300	12 "	323,9	7,1		397
				250	10 "	273	6,3		385

E3 BURKBORU

TEE STD



ANSI B 16.9
ASTM A-234

Nominal Çap (inch)	D1	S1	Tip / Type	D2		S2	A	B	Ağırlık / Weight
	(mm)	(mm)		ınch	mm	mm	mm	mm	kg/pc
1/2 "	2,77	21,3	STD	1/2 "	21,3	2,77	25,4	25,4	0,11
3/4 "	2,87	26,7	STD	1/2 "	21,3	2,77	28,6	28,6	0,2
				3/4 "	26,7	2,87			0,17
1 "	3,38	33,4	STD	1/2 "	21,3	2,77	38,1	38,1	0,29
				3/4 "	26,7	2,87			0,29
				1 "	33,4	3,38			0,29
1 1/4 "	3,56	42,4	STD	3/4 "	26,7	2,87	47,6	47,6	0,5
				1 "	33,4	3,38			0,53
				1 1/4 "	42,2	3,56			0,61
1 1/2 "	3,68	48,3	STD	1/2 "	21,3	2,77	57,2	57,2	0,76
				3/4 "	26,7	2,87			0,76
				1 "	33,4	3,38			0,76
				1 1/4 "	42,2	3,56			0,76
				1 1/2 "	48,3	3,68			0,76
2 "	3,91	60,3	STD	3/4 "	26,7	2,87	63,5	44,5	1,1
				1 "	33,4	3,38		50,8	1,12
				1 1/4 "	42,2	3,56		57,2	1,16
				1 1/2 "	48,3	3,68		60,3	1,21
				2 "	60,3	3,91		63,5	1,34
2 1/2 "	5,16	73	STD	1 "	33,4	3,38	76,2	57,2	2
				1 1/4 "	42,2	3,56		63,5	2
				1 1/2 "	48,3	3,68		66,7	2,04
				2 "	60,3	3,91		69,9	2,08
				2 1/2 "	73	5,16		76,2	2,36
3 "	5,49	88,9	STD	1 "	33,4	3,38	85,7	66,7	2,85
				1 1/4 "	42,2	3,56		69,9	2,92
				1 1/2 "	48,3	3,68		73,0	2,92
				2 "	60,3	3,91		76,2	2,95
				2 1/2 "	73	5,16		82,6	3,09
				3 "	88,9	5,49		85,7	3,37
4 "	6,02	114,3	STD	1 1/2 "	48,3	3,68	104,8	85,7	4,94
				2 "	60,3	3,91		88,9	4,99
				2 1/2 "	73	5,16		95,3	5,13
				3 "	88,9	5,49		98,4	5,17
				4 "	114,3	6,02		104,8	5,72
5 "	6,55	141,3	STD	2 "	60,3	3,91	123,8	104,8	7,8
				2 1/2 "	73	5,16		108,0	7,89
				3 "	88,9	5,49		111,1	7,98
				4 "	114,3	6,02		117,5	8,21
				5 "	141,3	6,55		123,8	8,98
6 "	7,11	168,3	STD	2 1/2 "	73	5,16	123,8	120,7	11,7
				3 "	88,9	5,49		123,8	11,7
				4 "	114,3	6,02		130,2	11,9
				5 "	141,3	6,55		136,5	12,1
				6 "	168,3	7,11		142,9	8,98
8 "	8,18	219,1	STD	3 "	88,9	5,49	177,8	152,4	21
				4 "	114,3	6,02		155,6	21,7
				5 "	141,3	6,55		161,9	21,8
				6 "	168,3	7,11		168,3	22,1
				8 "	219,1	8,18		177,8	24,4
10 "	9,27	273	STD	4 "	114,3	6,02	215,9	184,2	36,9
				5 "	141,3	6,55		190,5	36,9
				6 "	168,3	7,11		193,7	37,1
				8 "	219,1	8,18		203,2	37,6
				10 "	273	9,27		215,9	41,4

EB BURÇ BORU

TEE STD



ANSI B 16.9
ASTM A-234

Nominal Çap (inch)	D1	S1	Tip / Type	D2		S2	A	B	Ağırlık / Weight
	(mm)	(mm)		ınch	mm	mm	mm	mm	kg/pc
12 "	9,52	323,8	STD	5 "	141,3	6,55	254,0	215,9	53,2
				6 "	168,3	7,11		219,1	53,1
				8 "	219,1	8,18		228,6	53,5
				10 "	273	9,27		241,3	54,9
				12 "	323,8	9,52		254,0	59,9
14 "	9,52	355,6	STD	6 "	168,3	7,11	279,4	238,1	64,4
				8 "	219,1	8,18		247,7	64,9
				10 "	273	9,27		257,2	65,3
				12 "	323,8	9,52		269,9	66,7
				14 "	355,6	9,52		279,4	72,1
16 "	9,52	406,4	STD	6 "	168,3	7,11	304,8	263,5	79,8
				8 "	219,1	8,18		273,1	84
				10 "	273	9,27		282,6	88,5
				12 "	323,9	9,52		295,3	92,5
				14 "	355,6	9,52		304,8	95
				16 "	406,4	9,52		304,8	99,3
18 "	9,52	457,2	STD	8 "	219,1	8,18	342,9	298,5	104,8
				10 "	273	9,27		308,0	110,7
				12 "	323,8	9,52		320,7	115,2
				14 "	355,6	9,52		330,2	118,8
				16 "	406,4	9,52		330,2	122
				18 "	457,2	9,52		342,9	128
20 "	9,52	508	STD	8 "	219,1	8,18	381,0	323,9	127,9
				10 "	273	9,27		333,4	133,8
				12 "	323,8	9,52		346,1	168,3
				14 "	355,6	9,52		355,6	143,3
				16 "	406,4	9,52		355,6	168
				18 "	457,2	9,52		368,3	168
				20 "	508	9,52		381,0	160,6
24 "	9,52	609,6	STD	10 "	273	9,27	431,8	384,2	178,7
				12 "	323,8	9,52		396,9	185,5
				14 "	355,6	9,52		406,4	190,1
				16 "	406,4	9,52		406,4	196,4
				18"	457,2	9,52		419,1	205,5
				20 "	508	9,52		431,8	206
				24 "	609,6	9,52		431,8	160,6

NOT: 1/2" DAN 10" KADAR XS = SCH 80
PS: FROM 1/2" UP TO 10" XS = SCH 80

E3 BORU

TEE XS



ANSI B 16.9
ASTM A-234

Nominal Çap (inch)	D1 (mm)	S1 (mm)	Tip / Type	D2 ınch	D2 mm	S2 mm	A mm	B mm	Ağırlık / Weight kg/pc
1/2 "	21,3	3,73	XS	1/2 "	21,3	3,73	25,4	25,4	0,14
3/4 "	26,7	3,91	XS	1/2 "	21,3	3,73	28,6	28,6	0,2
				3/4 "	26,7	3,91			0,21
1 "	33,4	4,55	XS	1/2 "	21,3	3,73	38,1	38,1	0,36
				3/4 "	26,7	3,91			0,36
				1 "	33,4	4,55			0,36
1 1/4 "	42,2	4,85	XS	3/4 "	26,7	3,91	47,6	47,6	0,63
				1 "	33,4	4,55			0,66
				1 1/4 "	42,2	4,85			0,74
1 1/2 "	48,3	5,08	XS	1/2 "	21,3	3,73	57,2	57,2	0,92
				3/4 "	26,7	3,91			0,92
				1 "	33,4	4,55			0,92
				1 1/4 "	42,5	4,85			0,92
				1 1/2 "	48,3	5,08			0,92
2 "	60,3	5,54	XS	3/4 "	26,7	3,91	63,5	44,5	1,4
				1 "	33,4	4,55		50,8	1,44
				1 1/4 "	42,2	4,85		57,2	1,48
				1 1/2 "	48,3	5,08		60,3	1,54
				2 "	60,3	5,54		63,5	1,69
2 1/2 "	73	7,01	XS	1 "	33,4	4,55	76,2	57,2	2,51
				1 1/4 "	42,2	4,85		63,5	2,51
				1 1/2 "	48,3	5,08		66,7	2,7
				2 "	60,3	5,54		69,9	2,8
				2 1/2 "	73	7,01		76,2	2,92
3 "	88,9	7,62	XS	1 "	33,4	4,55	85,7	66,7	3,8
				1 1/4 "	42,2	4,85		69,9	3,8
				1 1/2 "	48,3	5,08		73,0	3,8
				2 "	60,3	5,54		76,2	3,79
				2 1/2 "	73	7,01		82,6	3,8
				3 "	88,9	7,62		85,7	4,29
4 "	114,3	8,56	XS	1 1/2 "	48,3	5,08	104,8	85,7	6,53
				2 "	60,3	5,54		88,9	6,58
				2 1/2 "	73	7,01		95,3	6,67
				3 "	88,9	7,62		98,4	6,8
				4 "	114,3	8,56		104,8	7,44
5 "	141,3	9,52	XS	2 "	60,3	5,54	123,8	104,8	10,6
				2 1/2 "	73	7,01		108,0	10,7
				3 "	88,9	7,62		111,1	10,75
				4 "	114,3	8,56		117,5	11
				5 "	141,3	9,52		123,8	12
6 "	168,3	10,97	XS	2 1/2 "	73	7,01	123,8	120,7	16,7
				3 "	88,9	7,62		123,8	16,7
				4 "	114,3	8,56		130,2	16,9
				5 "	141,3	9,52		136,5	17,1
				6 "	168,3	10,97		142,9	19,1
8 "	219,1	12,7	XS	3 "	88,9	7,62	177,8	152,4	31,3
				4 "	114,3	8,56		155,6	33
				5 "	141,3	9,52		161,9	31,5
				6 "	168,3	10,97		168,3	31,9
				8 "	219,1	12,7		177,8	34,7
10 "	273	12,7	XS	4 "	114,3	8,56	215,9	184,2	48,1
				5 "	141,3	9,52		190,5	48,1
				6 "	168,3	10,97		193,7	49
				8 "	219,1	12,7		203,2	49,4
				10 "	273	12,7		215,9	53,5

EB BURAK BORU

TEE XS



ANSI B 16.9
ASTM A-234

Nominal Çap (inch)	D1	S1	Tip / Type	D2		S2	A	B	Ağırlık / Weight
	(mm)	(mm)		ınch	mm	mm	mm	mm	kg/pc
12 "	323,8	12,7	XS	5 "	141,3	9,52	254,0	215,9	68,5
				6 "	168,3	10,97		219,1	68,5
				8 "	219,1	12,7		228,6	69,4
				10 "	273			241,3	70,3
				12 "	323,8			254,0	75,7
14 "	355,6	12,7	XS	6 "	168,3	10,97	279,4	238,1	83
				8 "	219,1	12,7		247,7	83,5
				10 "	273			257,2	83,9
				12 "	323,8			269,9	85,7
				14 "	355,6			279,4	115
16 "	406,4	12,7	XS	6 "	168,3	10,97	304,8	263,5	101,2
				8 "	219,1	12,7		273,1	106
				10 "	273			282,6	111
				12 "	323,8			295,3	111
				14 "	355,6			304,8	118
				16"	406,4			304,8	122,9
18 "	457,2	12,7	XS	8 "	219,1	12,7	342,9	298,5	133,4
				10 "	273			308,0	139,3
				12 "	323,8			320,7	145,1
				14 "	355,6			330,2	152,4
				16 "	406,4			330,2	152,4
				18 "	457,2			342,9	159
20 "	508	12,7	XS	8 "	219,1	12,7	381,0	323,9	163,7
				10 "	273			333,4	170,6
				12"	323,8			346,1	176,9
				14"	355,6			355,6	181
				16 "	406,4			355,6	187
				18 "	457,2			368,3	193,7
				20 "	508			381,0	200
24 "	609,6	12,7	XS	10 "	273	12,7	431,8	384,2	227,7
				12 "	323,8			396,9	235
				14 "	355,6			406,4	240
				16 "	406,4			406,4	246,8
				18 "	457,2			419,1	255,8
				20 "	508			431,8	260,8
				24 "	609,6			431,8	275

BURAK BORU



TEE SCH 40



ANSI B 16.9
ASTM A-234

Nominal Çap (inch)	D1	S1	Tip / Type	D2		S2	A	B	Ağırlık / Weight
	(mm)	(mm)		ınch	mm	mm	mm	mm	kg/pc
12 "	323,8	10,31	SCH 40	5 "	141,3	6,55	254,0	215,9	53,20
				6 "	168,3	7,11		219,1	53,10
				8 "	219,1	8,18		228,6	53,50
				10 "	273	9,27		241,3	54,90
				12 "	323,8	10,31		254,0	64,87
14 "	355,6	11	SCH 40	6 "	168,3	7,11	279,4	238,1	64,40
				8 "	219,1	8,18		247,7	64,90
				10 "	273	9,27		257,2	65,30
				12 "	323,8	10,31		269,9	72,23
				14 "	355,6	11		279,4	83,31
16 "	406,4	12,5	SCH 40	6 "	168,3	7,11	304,8	263,5	79,80
				8 "	219,1	8,18		273,1	84,00
				10 "	273	9,27		282,6	88,50
				12 "	323,8	10,31		295,3	100,18
				14 "	355,6	11		304,8	109,77
				16 "	406,4	12,5		304,8	130,38
18 "	457,2	14,2	SCH 40	8 "	219,1	8,18	342,9	298,5	104,80
				10 "	273	9,27		308,0	110,70
				12 "	323,8	10,31		320,7	124,76
				14 "	355,6	11		330,2	137,27
				16 "	406,4	12,5		330,2	160,19
				18 "	457,2	14,2		342,9	190,92
20 "	508	15,09	SCH 40	8 "	219,1	8,18	381,0	323,9	127,90
				10 "	273	9,27		333,4	133,80
				12 "	323,8	10,31		346,1	182,27
				14 "	355,6	11		355,6	165,58
				16 "	406,4	12,5		355,6	220,59
				18 "	457,2	14,2		368,3	250,59
				20 "	508	15,09		381,0	254,56
22 "	558,8	16	SCH 40	22 "	558,8	16	419,0	419,0	333,11
24 "	609,6	17,5	SCH 40	10 "	273	9,27	431,8	384,2	178,70
				12 "	323,8	10,31		396,9	200,89
				14 "	355,6	11		406,4	219,65
				16 "	406,4	12,5		406,4	257,88
				18 "	457,2	14,2		419,1	306,52
				20 "	508	15,09		431,8	326,53
				24 "	609,6	17,5		431,8	295,22

NOT: 1/2" DAN 12" KADAR STD = SCH 40
PS: FROM 1/2" UP TO 12" STD = SCH 40

EB BURA BORU

TEE SCH 80



ANSI B 16.9
ASTM A-234

Nominal Çap (inch)	D1	S1	Tip /	D2		S2	A	B	Ağırlık / Weight
	(mm)	(mm)	Type	ınch	mm	mm	mm	mm	kg/pc
10 "	273	15,09	SCH 80	4 "	114,3	8,56	215,9	184,2	48,10
				5 "	141,3	9,52		190,5	48,10
				6 "	168,3	10,97		193,7	49,00
				8 "	219,1	12,7		203,2	49,40
				10 "	273	15,09		215,9	63,57
12 "	323,8	17,5	SCH 80	5 "	141,3	9,52	254,0	215,9	68,50
				6 "	168,3	10,97		219,1	68,50
				8 "	219,1	12,7		228,6	69,40
				10 "	273	15,09		241,3	83,53
				12 "	323,8	17,5		254,0	104,31
14 "	355,6	19,05	SCH 80	6 "	168,3	10,97	279,4	238,1	83,00
				8 "	219,1	12,7		247,7	83,50
				10 "	273	15,09		257,2	99,69
				12 "	323,8	17,5		269,9	118,09
				14 "	355,6	19,05		279,4	172,50
16 "	406,4	21,44	SCH 80	6 "	168,3	10,97	304,8	263,5	101,20
				8 "	219,1	12,7		273,1	106,00
				10 "	273	15,09		282,6	131,89
				12 "	323,8	17,5		295,3	152,95
				14 "	355,6	19,05		304,8	177,00
				16 "	406,4	21,44		304,8	207,48
18 "	457,2	23,83	SCH 80	8 "	219,1	12,7	342,9	298,5	133,40
				10 "	273	15,09		308,0	165,51
				12 "	323,8	17,5		320,7	199,94
				14 "	355,6	19,05		330,2	228,60
				16 "	406,4	21,44		330,2	257,28
				18 "	457,2	23,83		342,9	298,34
20 "	508	26,19	SCH 80	8 "	219,1	12,7	381,0	323,9	163,70
				10 "	273	15,09		333,4	202,71
				12 "	323,8	17,5		346,1	243,76
				14 "	355,6	19,05		355,6	271,50
				16 "	406,4	21,44		355,6	315,69
				18 "	457,2	23,83		368,3	363,45
				20 "	508	26,19		381,0	412,44
22 "	558,8	28,57	SCH 80	22 "	558,8	28,57	419,0	419,0	559,25
				16 "	406,4	21,44		381,0	431,16
24 "	609,6	30,96	SCH 80	10 "	273	15,09	431,8	384,2	270,55
				12 "	323,8	17,5		396,9	323,82
				14 "	355,6	19,05		406,4	360,00
				16 "	406,4	21,44		406,4	416,65
				18 "	457,2	23,83		419,1	479,98
				20 "	508	26,19		431,8	537,82
				24 "	609,6	30,96		431,8	670,39

NOT: 1/2" DAN 10" KADAR XS = SCH 80
PS: FROM 1/2" UP TO 10" XS = SCH 80

E3 BUHAR BORU